

Barkod No	Revizyon No	Kontori Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
756528BRK000001	6	Bahçe	Ağaçlar	Ağaç kökleri ve ağaçların budanması	İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İşveren,İşveren Vekili ve YHS	Ağaç köklerinin çıkarılması ve ağaçların budanması.(Yapıldı.)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/01/2022
756528BRK000002	5	Merdivenler	Trabzan	Öğrencilerin kayıp düşmesi	Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İşveren,İşveren Vekili ve YHS	Trabzanlara kaymayı önleyici aparat takma(Yapıldı.)	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/12/2022
756528BRK000003	4	Bahçe	Rögar/Menhöl/Foseptik Kuyusu	Öğrencilerin takılıp düşmesi	Ayak Ezilmesi,Ei Ezilmesi,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Bahçede bulunan rögar kapağının etrafının çevrilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	24/04/2024
756528BRK000004	4	Bahçe	Araç Park Alanı	Öğrenciye çarpma yaralanma	Çarpma,Ezilme,İş gücü kaybı,Ölüm,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Servis araçlarına bahçede park alanı oluşturma	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14/02/2021
756528BRK000005	4	Bahçe	Zemin	Öğrencilerin düşerek yaralanması	Düşme,Kayma, Takılıp düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul İdaresi	Oyun bahçesinin zemininin ince kumla kaplanarak,taşlardan temizlenmesi. (Düzeltildi.)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2022
756528BRK000006	4	Bahçe	Zemin	Öğrencilerin düşmesi	Düşme,Takılıp düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul İdaresi	Okul bahçesinde bulunun basketbol sahası zemininin kot farklarının düzeltilmesi.(Yapıldı.)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/06/2022
756528BRK000007	4	Beden Eğitimi Salonu	Sert Yüzeyler	Öğrencilerin düşmesi	Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Okul İdaresi ,Beden Eğitimi Öğretmeni	Beden Eğitimi odasının zemininin yumuşak malzeme ile kaplanması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14/02/2021
756528BRK000008	4	Derslik	Prizler	Çocuk kildinin olmaması	Elektrik çarpması,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Okulun tüm alanlarında açıkta bulunan prizlere çocuk kilidi takılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	14/08/2024
756528BRK000009	4	Koridor	Yangın Tüpleri	Yangın tüplerinin yerden yüksekliğinin uygun olmaması	Devrilme,Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul İdaresi	Yangın tüplerinin 90cm indirilmesi(Yapıldı.)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/01/2022
756528BRK000010	4	Merdivenler	Merdiven Boşluğu	Merdiven boşluğuna düşme riski	Kayma,Ölüm,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Okul İdaresi	Merdiven boşluklarının demir çubuklarla kapatılması(Yapıldı.)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/06/2022
756528BRK000011	5	Derslik	Pencere	Pencerelerin 15cm den fazla açılması	Düşme,İş Gücü Kaybı,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Okul İdaresi	Okul camlarının bir kısmını sabitlemek, bir kısmında aparatlar takarak 15 cm den fazla açılmasını önlemek(Yapıldı.)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/01/2022
756528BRK000012	6	Merdivenler	Merdiven Boşluğu	Merdiven boşluğuna düşme	İş Gücü Kaybı,Kayma,Ölüm,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Merdiven boşlukları demir çubuklarla kapatılması (Kapatıldı)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02/09/2024

756528BRK0000013	2	Acil Çıkışlar	Tasarım Hataları	Acil durum alarm sistemi sesli ve ışıklı olmalıdır	Ezilme,İzdiham,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Acil durum alarm sistemi sesli ve ışıklı olmalıdır.(Kapatıcı)	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	06/04/2024
756528BRK0000014	2	Genel	Acil Durum Planı	Kargaşa,izdiham.	İş gücü kaybı,İzdiham,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Acil durum planlarının katlara asılması.(Kapatıcı)	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	11/03/2024
756528BRK0000015	2	Genel	Tahliye Planı	Kargaşa,izdiham.	İzdiham,Ölüm	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Kat tahliye planlarının katlara asılması.(Yapıldı)	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	11/03/2024
756528BRK0000016	2	Bahçe	Toplanma Merkezi	Kargaşa, izdiham.	Acil Müdahale Güçlüğü,İzdiham,Tahliye sırasında izdiham,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Acil toplanma alanının belirlenmesi (Yapıldı)	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	11/03/2024
756528BRK0000017	2	Acil Çıkışlar	Uyarı Levhası	Tahliye Sırasında İzdiham	Çarpma,Ezilme,İzdiham,Kay bolma,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Acil Çıkış Yönlendirme Levhalarının Konulması (Yapıldı)	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	16/03/2024
756528BRK0000018	2	Sığınak	Uyarı Levhası	Tahliye Sırasında İzdiham	Çarpma,Ezilme,İzdiham,Kay bolma,Tahliye sırasında izdiham,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Sığınak Yönlendirme Levhalarının Konulması (Yapıldı)	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	16/03/2024
756528BRK0000019	2	Acil Çıkışlar	Acil Çıkış Kapısı	Dişarı Çıkma Güçlüğü	Ezilme,İzdiham,Ölüm,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Acil Çıkış Kapılarının Dişarı Doğru Açılması (Yapıldı)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	20/05/2024
756528BRK0000020	2	Öğrenci Tuvaletleri	Islak Zemin	Düşme	Kayma,İş gücü kaybı,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İşveren	Lavabolara ve tüm tuvaletlere kaygan zemin uyarı levhalarının konulması (Yapıldı)	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	10/03/2024
756528BRK0000021	2	Merdivenler	Islak Zemin	Kayma düşme	Kayma,İş gücü kaybı,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Merdivenlere kaydırmaz bant yapılması (Yapıldı)	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	25/05/2024
756528BRK0000022	2	Merdivenler	Trabzan	Kayma düşme	Düşme,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Merdiven trabzanlarına kaydırmaz topuz takılması (Yapıldı)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	25/05/2024
756528BRK0000023	2	Koridor	Yangın Tüpü	Yangına müdahale güçlüğü	Acil Müdahale Güçlüğü,Devrilme,Düşme,M addi kayıp,Patlama,Yangın,Yanık,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapılması (Yapıldı)	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	25/05/2021
756528BRK0000024	2	Elektrik odası	Elektrik Tesisatı	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma,Yangın,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Elektrik tesisatının periyodik bakımının yapılması (Yapıldı)	Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	25/05/2021
756528BRK0000025	4	Elektrik odası	Topraklama	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Elektrik topraklama tesisatının düzenli olarak periyodik bakımının yapılması	Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	25/05/2021

756528BRK0000026	3	Koridor	Elektrik Panosu	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Patlama,Yaralanma,Yanığın,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Elektrik panosunun kolon gemasının yapılması (Yapıldı)	Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	25/05/2024
756528BRK0000027	2	Koridor	Elektrik Panosu	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Yaralanma,Yanığın,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Elektrik panolarına iç kapakların takılması (Yapıldı)	Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	25/05/2024
756528BRK0000028	2	Koridor	Elektrik Panosu	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Patlama,Yaralanma,Yanığın,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Elektrik panolarına uyarı levhalarının konulması (Yapıldı)	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	25/05/2024
756528BRK0000029	2	Elektrik odası	Elektrik Tesisatı	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Patlama,Yaralanma,Yanığın,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Elektrik buat kapaklarının takılması (Yapıldı)	Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	25/05/2024
756528BRK0000030	2	Koridor	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Yangına müdahale güçlüğü	Acil Müdahale Güçlüğü,Boğulma,Maddi kayıp,Uzuv kaybı,Yanığın,Yanık,Yaralanma,Zehirlenme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Yangın uyarı sisteminin periyodik bakımın yapılması (Yapıldı)	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	25/05/2021
756528BRK0000031	2	Koridor	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	tahliye güçlüğü	Acil Müdahale Güçlüğü,Boğulma,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma,Zehirlenme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	İşikli yangın uyarı sisteminin kurulması (Yapıldı)	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	25/05/2024
756528BRK0000032	2	Derslik	Dolap	Devrilme	Devrilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Dolapların duvara sabitlenmesi (Yapıldı)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	25/05/2024
756528BRK0000033	2	İdari Oda	Dolap	Düşme	Devrilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Tüm birimlerdeki dolapların duvara sabitlenmesi,dolap ve raf üstü istif yapılmaması (Yapıldı)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	25/05/2024
756528BRK0000034	2	Genel	Bakım Onarım	Düşme	Cisim Fırlaması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Malzeme Hasarı,Ölüm,Sakatlanma,Uzuv kaybı,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Düşebilecek tüm cisimlerin düzenli kontrol edilmesi ve bakım yapılması (Yapıldı)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	25/05/2021
756528BRK0000035	2	Isı merkezi	Yetkisiz Müdahale	Bilinçsiz çalışma	Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Uzuv kaybı,Yaralanma,Zehirlenme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Kalorifer kazanı yakarı personelin ateşleyici eğitimi alması (Yapıldı)	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/05/2023
756528BRK0000036	2	Isı merkezi	Tertip-Düzen	dikkatsizlik	İş gücü Kaybı,Kayma,Ofke,Takılıp Düşme,Yanığın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Isı merkezinde istif yapılmaması,tertipli düzenli ve temiz olması (Yapıldı)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	25/05/2024
756528BRK0000037	2	Isı merkezi	KKD Kullanmama	Çalışanın koruyucusuz olması	Ayak Ezilmesi,Ayak kesilmesi,Ciltte Tahriş,EI Ezilmesi,EI Kesilmesi,Ezilme Gözde tahribat,İş gücü Kaybı,İşitme kaybı,Uzuv kaybı,Yaralanma,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Çalışanlara yaptıkları işe uygun KKD kullanmalarını (Yapıldı)	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	25/05/2021

756528BRK0000038	2	Isı merkezi	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Acil Müdahale Güçlüğü	Acil Müdahale Güçlüğü,Boğulma,Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Uzuv kaybı,Yangın,Yanık,Yaralanma,Zehirlenme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Isı merkezinde gaz algılama ve uyarı sistemine periyodik bakımı yapılması (Yapıldı)	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	25/05/2021
756528BRK0000039	2	Elektrik odası	İzolasyon	Elektrik çarpması		1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Elektrik panosunun altına yalıtım konulmalıdır.	Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	25/05/2024
756528BRK0000040	4	Bahçe	Paratoner	yıldırım Düşmesi	Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Yaralanma,Yanık,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Paratonerlerin periyodik bakımları yapılması (Yapıldı)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	25/05/2021
756528BRK0000041	2	Yangın Merdiveni	Acil Durum Organizasyonu	tahliye güçlüğü	Bayılma,Boğulma,Çoklu Ölüm,Ezilme,İş gücü kaybı,Kesik,Kopma,Maddi kayıp,Ölüm,Uzuv kaybı,Yangın,Yanık,Yanık,Y aralanma,Zehirlenme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	yangın merdiveni yapılması	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	14/02/2021
756528BRK0000042	2	Personel	Eğitim ve bilgilendirme kayıtları	Temizlik malzemelerinin bilinçsiz kullanımı	İş gücü Kaybı,Maddi kayıp	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Temizlik personellerinin hijyen eğitimi alması	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	25/05/2023
756528BRK0000043	2	Personel	İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması	Dikkatsiz hareket	İş gücü Kaybı,Maddi kayıp,Meslek hastalığı,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Çalışanların temel İSG eğitimi alması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/05/2023
756528BRK0000044	2	Personel	Eğitim ve bilgilendirme kayıtları	Yangına müdahale güçlüğü	İş gücü Kaybı,Maddi kayıp	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Yeteri kadar çalışanın yangın eğitimi olması (Yapıldı)	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/05/2023
756528BRK0000045	2	Temizlik Odası / Temizlik Malzeme Deposu	KKD Kullanmama	Güvenliğini tehlikeye düşürme	Ayak Ezilmesi,Ayak kesilmesi,Ciltte Tahriş,Cisim Fırlaması,El Ezilmesi,El Kesilmesi,Elektrik çarpması,Ezilme,Gözde tahribat,İş gücü Kaybı,İşitme kaybı,Uzuv kaybı,Yaralanma,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Çalışanlara yaptıkları işe göre KDD kullanılmak (Yapıldı)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk Standartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ	25/05/2021
756528BRK0000046	2	Acil Çıkışlar	Eğitimsizlik	İzdiham	Ayak Ezilmesi,Bacak Ezilmesi,El Ezilmesi,El Kesilmesi,El Sıkışması,Ezilme,Kanama, Malzeme Hasarı,Malzeme Kaybı,Takılıp Düşme,Uzuv kaybı,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Düzenli olarak tatbikatların yapılması (Yapıldı)	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	25/05/2023
756528BRK0000047	2	Bahçe	Direkler	Devrilme	Devrilme,Ezilme,Maddi kayıp,Ölüm,Takılıp Düşme,Uzuv kaybı,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Bahçede bulunan direklerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğinde bakım yapılması (Yapıldı)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	25/05/2021
756528BRK0000048	2	Bahçe	Sert Yüzeyler	Çarpma,takılıp düşme	Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Bahçede sert ve sivri cisimlerin düzeltilmesi zemin seviyesinin düzgün hale getirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	25/05/2024

756528BRK0000049	2	Derslik	Sivri Köşeler	Çarpma	Batma,Çarpma,Kesilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	İşveren	Derslik ve koridordaki sert sivri köşelere köşelik takılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	25/05/2024
756528BRK0000050	2	Kazalar/Hasta İhtikar	Pandemi	Çalışma alanlarında dezenfektasyon eksikliği	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren	Çalışma alanlarında dezenfektasyon yapılması	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	25/05/2021
756528BRK0000051	2	Personel	Yetersiz kişisel hijyeni	koronavirüs (covid-19) yayılması	Enfeksiyon riski,İş Sürekliliğinde Aksamalar,Motivasyon eksikliği,Konsantrasyon Eksikliği,Ruhsal Gerilim,Stres	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren	Çalışanların kişisel hijyene sosyal mesafeyi korumaya özen göstermesi ve ilgili KKD kullanımına dikkat etmesi (pandemi geçene kadar gerekli önlemlerin alınması)	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	27/04/2021
756528BRK0000052	1	Kazalar/Hasta İhtikar	Pandemi	Öğrenci ve Çalışanlara Covid-19 salgını ile ilgili eğitim verilmesi	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Covid-19 ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve çalışma alanlarına bilgilendirme afişlerinin asılması gerekmektedir.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	20/10/2020
756528BRK0000053	1	Kazalar/Hasta İhtikar	Pandemi	Servislerde Covid-19 ve benzeri hastalıkların yayılması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Öğrenciler,veliler ve servis çalışanlarının, servis içerisinde maske takmaları,oturma düzeninde fiziki mesafeye dikkat etmeleri,yüksek sesle konuşmamları,ıyıp içmemeleri Klima kullanılmaması ve her taşımadan sonra araç içi ve kapı kolları dezenfekte edilerek havalandırılması	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	20/10/2020
756528BRK0000054	3	Kazalar/Hasta İhtikar	Pandemi	Kişilerin kirliliğiyle ağız burun ve gözlerine dokunmaları	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren	Tüm çalışanların hastalığın bulaşma yolları konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs aldığı, kirliliği ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek riskli olduğu belirtilmelidir.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	01/06/2021
756528BRK0000055	2	Kazalar/Hasta İhtikar	Pandemi	Kuruma dışarıdan gelen ve hizmet veren kişilerin takip edilmemesi, KKD verilmesi	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İŞVEREN, BİRİM SORUMLULARI	Kuruma giriş yapanların muttaka ziyaretçi defterine bilgileri kayıt edilmesi, kurum girişinde kullanılacak dezenfektan türü malzemeler düzenli ve temas yolu ile bulaşmayı engelleyecek şekilde bulundurulmalı ve giriş yapan kişilerin kullanması sağlanmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	01/06/2021
756528BRK0000056	2	Personel	Yetersiz kişisel hijyeni	Çalışanların arasında hastalık bulaşmasını engelleyecek mesafenin olmaması.	Enfeksiyon riski,İş Sürekliliğinde Aksamalar,Konsantrasyon Eksikliği	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren	Ara dinlenmeleri ve yemek molaalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde planlanması.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	01/06/2021
756528BRK0000057	2	Kazalar/Hasta İhtikar	Pandemi	Kullanılan araç ve gereçlerin dezenfekte edilmemesi.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	TEMİZLİK GÖREVLİLERİ, TÜM ÇALIŞANLAR	Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamı hijyeninin sağlanması amacıyla farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıça sık aralıklarla dezenfekte edilmesi.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	01/06/2021

756528BRK0000058	2	Yemekhane	Biyolojik Faktörler	Yemekhanede sosyal mesafe kuralına uyulmaması.	Brusella, Enfeksiyon Hastalıkları, Ölüm, Parazit Hastalıkları, Toksinler, Tüberküloz, Virüsler, Zehirlenme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İŞVEREN, BİRİM SORUMLULARI	Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuraları göz önünde bulundurularak sıra ve masa düzeninin uygun şekilde ayarlanması gerekmektedir.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	01/06/2021
756528BRK0000059	2	Öğrenci Tuvaletleri	Temizlik	Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesi bulundurulmaması, dezenfeksiyon yapılmaması.	Çiğne Tahriş, Enfeksiyon riski, Nefes alma güçlüğü	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	TEMİZLİK GÖREVLİLERİ	Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kuralarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi gerekmektedir.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	01/06/2021
756528BRK0000060	2	Personel	Yetersiz kişisel hijyeni	Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uymaması, KKD kullanmaması.	Enfeksiyon riski, İş Sürekliliğinde Aksamalar, Motivasyon eksikliği	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İŞVEREN, BİRİM SORUMLULARI	Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranışlarının ve uygun kişisel koruyucu donanımlarının sağlanması gerekmektedir.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	01/06/2021

OKUL MÜDÜRÜ
REFİK POLAT

Riskler Analiz Ekibi	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İşveren Vekili	Şahin OZAN		Sivil Savunma Uzmanı/Klüp Öğretmeni	Mustafa TAŞTI	
İş Güvenliği Uzmanı	İsa ÖZATEŞ		Çalışan Temsilcisi	Ali GÜÇLÜ	
İşyeri Hekimi	YOK		Destek Elemanı 1	Metin KORKMAZ	
Destek Elemanı 2	Sinan KURT		Destek Elemanı 3	Derya DURGUNAL	
Destek Elemanı 4	Ali KENDİRCİ		Bilgi Sahibi Çalışan 1	Ebru KARAASLAN	
Bilgi Sahibi Çalışan 2	Şahin OZAN		Bilgi Sahibi Çalışan 3	Ali KEKLİKÇİ	
Bilgi Sahibi Çalışan 4	Yasemin COŞKUN		Bilgi Sahibi Çalışan 5		
Bilgi Sahibi Çalışan 6			Bilgi Sahibi Çalışan 7		

ONAY

Mesut GÖNÇ